

Panneau AB1 Priorité à Droite Triangulaire NF

Référence : B4680140



DESCRIPTION :

- Panneau d'intersection AB1 – Priorité à droite
- Conforme à la norme française NF
- Format triangulaire réglementaire
- Aluminium galvanisé 15/10e avec couvre-chant 34 mm
- Disponible en 500, 700 et 1000 mm
- Classe I (voie privée) ou Classe II (voie publique)
- Résistant aux intempéries, UV et corrosion
- Fixation compatible poteaux ronds ou rectangulaires

INFORMATION PRODUIT

Panneau AB1 – Priorité à Droite

Sécurisez vos intersections en conformité avec la réglementation

Le panneau **AB1 – Priorité à droite** informe les conducteurs de l'application du régime de priorité à droite à l'approche d'une intersection. Il constitue un élément fondamental de la signalisation routière pour prévenir les collisions et garantir une circulation organisée.

Conforme à la norme française **NF**, ce panneau assure une signalisation réglementaire claire, adaptée aux voies publiques comme aux voiries privées.

Il est particulièrement recommandé pour les collectivités, zones industrielles, lotissements, parkings d'entreprise et accès de sites logistiques.

Pourquoi installer un panneau AB1 ?

Sécurisation des intersections



Le panneau AB1 avertit les usagers qu'ils doivent céder le passage aux véhicules venant de leur droite. Cette information essentielle limite les risques de collision latérale, notamment dans les zones où la visibilité peut être réduite.

Une signalisation explicite renforce le respect des règles de circulation et réduit les comportements hésitants ou imprévisibles.

Organisation des flux de circulation

En rappelant clairement le régime de priorité, le panneau contribue à fluidifier le trafic et à structurer les déplacements sur :

- Voiries urbaines
- Zones d'activités
- Accès de sites industriels
- Voies internes d'entreprise
- Parkings et espaces logistiques

Conformité réglementaire

Certifié NF, le panneau AB1 répond aux exigences françaises en matière de signalisation routière. Il permet aux gestionnaires d'infrastructures de garantir la conformité de leurs aménagements.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Panneau d'intersection AB1 – Priorité à droite
- **Norme** : Certifié NF
- **Format** : Triangulaire
- **Dimensions disponibles** : 500 mm, 700 mm, 1000 mm
- **Matériau** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur** : Aluminium 15/10e
- **Couvre-chant** : 34 mm
- **Usage** : Installation extérieure
- **Fixation** : Compatible avec poteaux ronds ou rectangulaires (brides)

Performance et durabilité en environnement extérieur

Matériau robuste

Fabriqué en aluminium galvanisé, le panneau résiste efficacement :

- Aux intempéries
- À la corrosion
- Aux rayonnements UV
- Aux variations de température

Sa conception garantit une excellente tenue dans le temps, même en environnement exposé.

Classes de rétro-réflexion

Le panneau est disponible en deux classes de rétro-réflexion :

- **Classe I** : adaptée aux voies privées et zones internes
- **Classe II** : obligatoire pour une implantation sur voie publique



Installation simple et rapide

Le système de fixation par brides assure une pose efficace sur poteaux ronds ou rectangulaires. Cette polyvalence facilite le déploiement et la mise en conformité des infrastructures existantes.

Un élément clé de la prévention des risques routiers

Le panneau AB1 ne se limite pas à un rappel réglementaire. Il participe activement à la prévention des accidents aux intersections, en clarifiant immédiatement le régime de priorité.

Pour une signalisation complète et sécurisée, retrouvez notre sélection de [panneaux d'information pour entreprise](#). Pour améliorer la sécurité de vos espaces extérieurs, découvrez notre [signalétique pour entrepôts](#). De plus, explorez notre gamme de [signalétique pour commerces et ERP](#) pour optimiser la protection de vos collaborateurs et clients.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B4680140 Format - Miniature - Ø 500 mm

Réf. B4680141 Format - Petit - Ø 700 mm

Réf. B4680142 Format - Normal - Ø 1000 mm

