

Panneau STOP AB4 Octogonal Aluminium NF

Référence : B4680160

DESCRIPTION :

- Panneau d'intersection AB4 – STOP réglementaire
- Conforme à la norme française NF (marquage au dos)
- Format octogonal officiel
- Dimensions : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm
- Aluminium galvanisé 15/10e avec couvre-chant 34 mm
- Rétro-réflexion Classe I (voie privée) ou Classe II (voie publique)
- Résistant aux intempéries, UV et corrosion
- Fixation par brides pour poteaux ronds ou rectangulaires
- Usage extérieur longue durée

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Intersection AB4 – STOP

Sécurité maximale et conformité réglementaire

Le panneau **AB4 – STOP** impose aux conducteurs l'obligation de marquer un arrêt à l'intersection. Il constitue l'un des dispositifs de signalisation les plus essentiels pour encadrer le régime de priorité et prévenir efficacement les collisions.

Conforme à la certification **NF**, ce panneau garantit une implantation réglementaire sur voie publique comme sur voirie privée.

Un dispositif incontournable pour sécuriser vos intersections

Le panneau STOP est particulièrement adapté :

- Aux intersections à visibilité réduite
- Aux carrefours accidentogènes
- Aux accès de zones industrielles
- Aux parkings et sites logistiques
- Aux voiries urbaines et rurales

Il impose un arrêt obligatoire, supprimant toute ambiguïté sur la priorité.

Visibilité optimale et durabilité renforcée



Équipé d'un film rétro-réfléchissant **Classe I ou Classe II**, le panneau assure une excellente perception de jour comme de nuit.

- **Classe I** : adaptée aux voies privées
- **Classe II** : obligatoire pour implantation sur voie publique

La qualité du film garantit une durabilité estimée entre 8 et 12 ans selon la classe choisie, pour une signalisation performante dans le temps.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Panneau d'intersection AB4 – STOP
- **Norme** : Certification NF (marquage au dos)
- **Format** : Octogonal réglementaire STOP
- **Dimensions disponibles** : 600 mm, 800 mm, 1000 mm
- **Matériau** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur** : Aluminium 15/10e
- **Couvre-chant** : 34 mm
- **Usage** : Installation extérieure
- **Fixation** : Compatible poteaux ronds ou rectangulaires avec brides

Conçu pour résister aux environnements exigeants

Fabriqué en aluminium galvanisé, le panneau STOP offre :

- Une résistance élevée aux intempéries
- Une protection contre la corrosion
- Une excellente tenue aux UV
- Une bonne résistance aux chocs

Il conserve ses performances mécaniques et sa visibilité sur le long terme.

Choisir la bonne dimension

Le diamètre du panneau doit être adapté à l'environnement d'implantation et à la vitesse pratiquée :

- **600 mm** : adapté aux voiries à gabarit réduit ou circulation modérée
- **800 mm** : format standard pour la majorité des routes
- **1000 mm** : recommandé pour axes à fort trafic ou vitesse élevée

Un dimensionnement approprié garantit une lisibilité conforme aux exigences réglementaires.

Un levier essentiel de prévention des accidents

Le panneau AB4 – STOP est un élément clé de la gestion des priorités. En imposant un arrêt complet, il réduit significativement les risques de collision aux intersections.

Retrouvez nos autres produits sécuritaires

Explorez notre [gamme de panneaux d'interdiction](#) pour optimiser la signalisation et retrouver notre [équipement de parking](#) pour une gestion efficace des espaces.

Sécurisez vos intersections avec un panneau robuste et conforme à toutes les exigences routières. disponible dès



spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B4680160 Format - Miniature - Ø 600 mm

Réf. B4680161 Format - Petit - Ø 800 mm

Réf. B4680162 Format - Normal - Ø 1000 mm

