
Poteau de signalisation à sangle rétractable 3,7m - Plastique - H970mm

Référence : C2380041

DESCRIPTION :

- Poteau de signalisation à sangle jaune et noire rétractable
- Hauteur poteau : 970 mm
- Longueur sangle : 3,7 m
- Matériaux : plastique robuste (tube), caoutchouc (socle)
- Poids : 9,5 kg avec base remplie d'eau
- Connexions : jusqu'à trois autres sangles



INFORMATION PRODUIT

Poteau de Signalisation à Sangle Rétractable - Jaune et Noir

organiser les flux de personnes. Conçu pour un usage polyvalent, ce poteau répond parfaitement aux besoins de guidage et de sécurité aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Applications Idéales :

- **Gestion de file d'attente** dans les lieux publics comme les aéroports ou les musées.
- **Délimitation d'un accès restreint** dans des zones temporaires ou permanentes.

Caractéristiques Techniques :

- **Hauteur poteau :** 970 mm
- **Longueur sangle :** 3,7 m, avec des rayures jaunes et noires pour une visibilité optimale.
- **Matériaux :** Plastique robuste (tube), caoutchouc à remplir d'eau (socle)
- **Poids :** 9,5 kg une fois la base remplie d'eau, assurant une excellente stabilité.
- **Connexions :** Capacité à accueillir jusqu'à trois autres sangles, parfait pour une structure multidirectionnelle.

Avantages du Produit :

- **Polyvalence :** Adapté pour une utilisation intérieure et extérieure.
- **Installation Facile :** La base se remplit d'eau pour une mise en place simple et rapide.
- **Durabilité :** Fabriqué avec des matériaux résistants, pour une utilisation prolongée dans toutes les conditions.

Pour compléter votre équipement et optimiser la sécurité, explorez notre sélection de poteaux de chantier, ou découvrez notre signalisation de chantier pour une gestion efficace des zones de passage. Enfin, jetez un œil à notre gamme BTP et chantier pour une protection maximale de vos collaborateurs.

Notre poteau à sangle rétractable est non seulement pratique mais aussi essentiel pour assurer la sécurité et l’organisation de vos espaces. Il est votre allié idéal pour une gestion optimale des flux et des accès, tout en offrant une installation rapide et une utilisation durable.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C2380041