
Enrouleur mural avec sangle sécurité 5m ou 10m ABS

Référence : C2380060



DESCRIPTION :

- Enrouleur mural avec sangle de sécurité rétractable
- Disponible en sangle 5 m ou 10 m
- Sangle haute visibilité rouge/blanc ou jaune/noir
- Boîtier ABS résistant aux chocs
- Fixation par vis pour installation durable
- Fixation magnétique disponible en version 10 m
- Idéal pour ateliers, entrepôts et zones de chantier
- Délimitation rapide des accès et zones à risques
- Usage professionnel intensif en intérieur













INFORMATION PRODUIT

Enrouleur mural avec sangle de sécurité

L’enrouleur mural avec sangle est une solution pratique et efficace pour sécuriser temporairement une zone, restreindre un accès ou organiser les flux de circulation dans les environnements professionnels. Robuste et facile à utiliser, il permet de mettre en place rapidement un balisage visible et professionnel dans les ateliers, entrepôts, sites industriels, zones logistiques ou espaces de chantier.

Grâce à sa sangle haute visibilité et à son boîtier résistant aux chocs, cet enrouleur assure une délimitation claire des zones à risques tout en garantissant une excellente durabilité en usage intensif.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Enrouleur mural avec sangle de sécurité
- **Longueur de sangle disponible** :
  - 5 mètres
  - 10 mètres
- **Hauteur de sangle** : 50 mm pour une visibilité renforcée
- **Coloris disponibles** :
  - Rouge / blanc
  - Jaune / noir
- **Matériau du boîtier** : ABS haute résistance aux chocs
- **Usage** : Intérieur
- **Fixation standard** : Par vis
- **Fixation magnétique** : Disponible sur la version 10 mètres

Les avantages

Installation fiable et durable

- Fixation murale robuste pour une excellente tenue dans le temps
- Idéal pour une installation permanente sur murs, poteaux ou structures fixes
- Option magnétique disponible pour la version 10 m afin de faciliter l’installation sur surfaces métalliques

Signalisation visible et efficace

- Sangle de 50 mm assurant une excellente visibilité
- Coloris contrastés adaptés aux zones dangereuses et espaces de circulation
- Délimitation rapide des accès et périmètres de sécurité

Résistance et usage professionnel

- Boîtier ABS conçu pour résister aux chocs et usages intensifs
- Matériel adapté aux environnements industriels et logistiques
- Utilisation simple et rapide au quotidien

Une solution adaptée à vos besoins

- **Version 5 m** : idéale pour passages, accès et petites zones
- **Version 10 m** : recommandée pour sécuriser des périmètres plus larges ou zones étendues

Applications recommandées

Cet enrouleur mural avec sangle convient parfaitement pour :

- Les ateliers,

- Les espaces logistiques,
- Les chantiers et zones temporaires d’intervention.

Explorez notre catégorie de signalisation de chantier et découvrez d'autres solutions complémentaires pour renforcer la sécurité au sein de votre environnement de travail.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C2380060 Couleur - Rouge et Blanc, Longueur - 5 m

Réf. C2380061 Couleur - Jaune et Noir, Longueur - 5 m

Réf. C2380062 Couleur - Rouge et Blanc, Longueur - 10 m

Réf. C2380063 Couleur - Jaune et Noir, Longueur - 10 m