

Poteau de chantier acier Ø100 H1200 rétro-réfléchissant

Référence : C2480023

DESCRIPTION :

- Poteau de chantier acier Ø100 mm, H 1200 mm (2 crochets pour chaîne)
- Blanc/rouge + bandes rétro-réfléchissantes: visibilité jour/nuit
- Pose par scellement (installation fixe)
- Fixation : Scellement ou [base amovible](#)(vendue séparément)



Vendu séparément



INFORMATION PRODUIT

Poteau de chantier acier haute résistance à sceller (Ø100 mm) – Vendu sans base

Sécurisez et délimitez vos zones de travaux avec un poteau de balisage **conçu pour les environnements exigeants** tels que les chantiers, zones d'intervention, opérations de maintenance ou espaces à accès contrôlé. Grâce à ses **deux crochets intégrés**, il permet d'accrocher plusieurs chaînes et de créer un balisage clair, continu et parfaitement visible, même sur de longues distances.

Ce poteau est destiné à une **installation par scellement direct au sol**, pour une fixation durable.

Pour une installation **amovible**, rapide à poser et adaptée aux besoins temporaires (parkings, aires de chargement, accès provisoires), il est nécessaire de commander séparément le socle compatible : Découvrez la [Base de scellement pour poteaux de signalisation – Ø100 mm – Acier \(en option\)](#)

Installation adaptée à vos usages

- **Scellement direct** : solution permanente pour un balisage fixe.
- Avec [base de scellement \(option\)](#) : solution démontable, idéale pour les zones à configuration évolutive.

Conseil professionnel : pour les sites nécessitant des modifications fréquentes de circulation ou de périmètre, l'utilisation de la base de scellement permet un gain de temps significatif et une meilleure gestion des installations.

Visibilité renforcée et tenue dans le temps

Fabriqué en **acier** et protégé par une **peinture époxy**, ce poteau est conçu pour résister aux contraintes extérieures et à un usage intensif. Son coloris **blanc et rouge**, associé à des **bandes rétro-réfléchissantes**, garantit une identification immédiate de jour comme de nuit, réduisant les risques d'incident.

Caractéristiques techniques

- Matière : **Acier**
- Finition : **Peinture époxy**
- Coloris : **Blanc et rouge**
- Hauteur : **1200 mm**
- Diamètre : **Ø100 mm**
- Épaisseur acier : **3 mm**
- Poids : **6,7 kg**
- Bandes : **Rétro-réfléchissantes**
- Inclus : **2 crochets pour chaîne**
- Fixation : **À sceller**
- Option : [Base de scellement Ø100 mm \(vendue séparément\)](#)

Les avantages

- Balisage clair et modulable grâce aux chaînes
- Excellente résistance aux conditions extérieures
- Forte visibilité en toutes circonstances
- Possibilité de rendre l'installation amovible avec la base compatible Ø100 mm

Explorez notre gamme pour optimiser la sécurité de votre chantier. Découvrez notre sélection de [poteaux de chantier](#) pour un balisage impeccable, ou parcourez notre collection de [signalisation de chantier](#) pour des solutions adaptées à



Faites le choix d'une sécurité renforcée avec notre poteau métallique conçu pour durer et pour aider à prévenir les incidents sur vos sites de travail.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C2480023

