Liens de serrage en polyamide résistant au feu - Lot de 100 ex

Référence : C3480100





DESCRIPTION :

- Matériau : Polyamide 6.6 recyclable
- Conforme : UL94V2
- Températures : -40°C à 80°C
- Résistance : traction jusqu'à 8 kg
- Dimensions : 102 mm et 200 mm
- Usages : intérieur/extérieur industriel

INFORMATION PRODUIT

Liens de Serrage Polyamide 6.6

Optimisez l'identification de vos **plaquettes et étiquettes d'inspection** avec les **Liens de Serrage Polyamide 6.6**. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces liens sont conçus pour garantir une fixation sécurisée et colorée dans un **milieu industriel**. Parfaits pour de multiples applications. Découvrez le produit idéal pour votre activité professionnelle.

Pourquoi choisir les Liens de Serrage Polyamide 6.6 ?

Ces liens de serrage sont réalisés en **polyamide 6.6 sans halogène**, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa

sécurité. Conformes à la norme de résistance au feu UL94V2, nos liens supportent des températures extrêmes allant de -40°C à 80°C, ce qui en fait un choix optimal pour un usage en intérieur comme en extérieur.

- **Type de produit :** Cet article est un lien de serrage conçu pour des applications industrielles.
- **Matériau :** Polyamide 6.6, recyclable et résistant au feu.
- **Résistance à la traction :** Capacité de soutien jusqu'à 8 kg.
- **Dimensions disponibles :** Choix de 102 mm et 200 mm dans toutes les couleurs, autres dimensions disponibles en noir et naturel.

Avantages Clés des Liens de Serrage

Les Liens de Serrage Polyamide 6.6 offrent de nombreux **avantages** :

- **Installation rapide :** Facile à serrer avec des pinces plastiques ou métalliques pour assurer une sécurité maximale.
- **Durabilité :** Excellente tenue contre les bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants.

Notre produit est idéal pour toutes vos opérations où des conditions extrêmes sont à confronter. Découvrez également notre sélection de colliers de serrage pour renforcer vos installations, ou explorez nos solutions pour le contrôle qualité et la maintenance industrielle.

En conclusion, faites confiance aux Liens de Serrage Polyamide 6.6 pour une fixation fiable et longue durée, parfaits pour améliorer l'efficacité et la sécurité de votre environnement professionnel.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3480100 Dimensions - 2,5 x 75 mm, Couleur - Noir

Réf. C3480101 Dimensions - 2,5 x 135 mm, Couleur - Noir

Réf. C3480102 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Noir

Réf. C3480103 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Bleu

Réf. C3480104 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Jaune

Réf. C3480105 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Marron

Réf. C3480106 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Orange

Réf. C3480107 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Rouge

Réf. C3480108 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Vert

Réf. C3480109 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Gris

Réf. C3480110 Dimensions - 2,5 x 102 mm, Couleur - Violet

Réf. C3480111 Dimensions - 2,5 x 160 mm, Couleur - Noir

Réf. C3480115 Dimensions - 2,5 x 200 mm, Couleur - Marron

Réf. C3480118 Dimensions - 2,5 x 200 mm, Couleur - Vert