

Mâchoire de Consignation 6 points de fermeture - Acier - Rouge

Référence : C3580016

DESCRIPTION :

- Produit : Mâchoire de sécurité en acier
- Dimensions : Largeur 45 mm ou 60 mm
- Matériau : Acier cémenté
- Couleur : Rouge
- Points de fermeture : 6
- Diamètre anse : 9 mm
- Ouverture : 25 mm ou 38 mm







INFORMATION PRODUIT

Mâchoire de Sécurité en Acier – Votre Partenaire de Protection Optimale

Assurez-vous que votre environnement de travail est à l'abri de tout incident grâce à la **Mâchoire de Sécurité en Acier**. Conçue pour **verrouiller temporairement les installations électrique**, elle garantit que vos opérations de maintenance se déroulent en toute sécurité en maintenant verrouillés l'interrupteur principal et d'autres sources d'énergie clés.

Idéal pour :

- Améliorer la sécurité des travailleurs lors des protocoles de [maintenance](#).
- Prévenir les mises sous tension accidentelles durant les réparations.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : Mâchoire de sécurité en acier
- **Dimensions disponibles** : Largeur de 45 mm ou 60 mm
- **Matériau** : Acier cémenté robuste
- **Couleur** : Rouge
- **Points de fermeture** : 6
- **Diamètre anse** : 9 mm
- **Profondeur** : 10 mm
- **Ouverture de l'anse** : 25 mm ou 38 mm

Des avantages indéniables :

- **Conformité légale** : Respecte les normes de sécurité en vigueur pour un usage sûr et efficace.
- **Installation rapide** : Facilite la mise en place avec fixation pour [cadenas de consignation](#).
- **Durabilité** : Matériau en acier cémenté, assurant une longue durée de vie.

Pour plus de sécurité, optez également pour notre gamme de [mâchoires de sécurité](#) qui s'adaptent parfaitement à diverses installations, assurant une protection infaillible.

Ne laissez rien au hasard lorsque vous travaillez dans des environnements à risques. Avec la Mâchoire de Sécurité en Acier, vous pouvez être sûr que vos collaborateurs opèrent dans un cadre sécurisé et protégé, réduisant ainsi les risques.



spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580016 Largeur - 45 mm

Réf. C3580017 Largeur - 60 mm

