# Bloque-vanne à boisseau sphérique ABUS V423/V426 – Acier


**Référence : C3580021**



## DESCRIPTION :

- **Empêche l'ouverture accidentelle des vannes à boisseau sphérique** pendant les opérations de maintenance.
- **Deux modèles ABUS** : V423 pour vannes de ¼" à 1" et V426 pour vannes de 1¼" à 3".
- **Acier peint par poudrage**, pour un dispositif de consignation robuste.
- **Verrouillage par cadenas** avec anse de diamètre maximal 7 mm et plusieurs trous de positionnement.
- **Adapté aux installations difficiles d'accès**, pour maintenir le levier de vanne en position fermée.





## INFORMATION PRODUIT

### Bloque-vanne à boisseau sphérique ABUS V423/V426 en acier

Le **dispositif de consignation ABUS V423/V426** permet de maintenir une vanne à boisseau sphérique en position fermée afin d'éviter toute ouverture involontaire pendant les opérations de maintenance industrielle.

Fabriqué en **acier peint par poudrage**, ce bloque-vanne se positionne autour du levier de commande. Ses multiples trous de verrouillage permettent d'ajuster la position du cadenas pour immobiliser la poignée.

Disponible en deux tailles, il s'adapte à différentes dimensions de vannes à boisseau sphérique et convient particulièrement aux conduites difficiles d'accès.

### Les avantages du dispositif de consignation ABUS

- **Prévention des ouvertures accidentelles** : maintien du levier de vanne en position fermée pendant les travaux.
- **Deux tailles disponibles** : V423 pour vannes de ¼" à 1" et V426 pour vannes de 1¼" à 3".
- **Structure robuste en acier** : finition peinte par poudrage.
- **Verrouillage ajustable** : plusieurs trous pour positionner précisément le cadenas.
- **Installation sur conduites difficiles d'accès**

: conception adaptée aux espaces de maintenance contraints.

## Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Petit modèle V423 | Grand modèle V426 |
|---|---|---|
| Marque | ABUS | ABUS |
| Type de produit | Bloque-vanne à boisseau sphérique | Bloque-vanne à boisseau sphérique |
| Compatibilité vanne | ¼" à 1" | 1¼" à 3" |
| Matière | Acier peint par poudrage | Acier peint par poudrage |
| Longueur | 90 mm | 148 mm |
| Largeur | 52 mm | 125 mm |
| Profondeur | 63 mm | 122 mm |
| Épaisseur maximale de poignée | 7 mm | 10 mm |
| Largeur maximale de poignée | 37 mm | 50 mm |
| Diamètre maximal d'anse | 7 mm | 7 mm |
| Points de fermeture | 1 | 1 |
| Coloris | Rouge | Rouge |

## Comment choisir le bon bloque-vanne ABUS ?

**Petit modèle ABUS V423 : vannes de ¼" à 1"**

Ce modèle convient aux vannes à boisseau sphérique dont les dimensions correspondent à sa plage de compatibilité. Il accepte une poignée de 37 mm de largeur et de 7 mm d'épaisseur maximum.

**Grand modèle ABUS V426 : vannes de 1¼" à 3"**

Destiné aux vannes de plus grande taille, il accepte une poignée jusqu'à 50 mm de largeur et 10 mm d'épaisseur.

Avant de commander, vérifiez à la fois la taille nominale de la vanne et les dimensions de son levier.

## Comment utiliser le dispositif de consignation ?

1. **Placer la vanne en position fermée**, conformément à la procédure de consignation applicable.
2. **Positionner le bloque-vanne** autour du levier de commande.
3. **Choisir le trou de verrouillage adapté** pour immobiliser correctement la poignée.
4. **Installer un cadenas de consignation** avec une anse de diamètre maximal 7 mm.
5. **Vérifier que le levier ne peut plus être actionné** et effectuer les autres contrôles prévus par la procédure de sécurité.

Le dispositif de consignation contribue à empêcher une ouverture involontaire. Il ne remplace pas les autres mesures nécessaires pour isoler, purger ou vérifier l'absence d'énergie dangereuse dans l'installation.

## Pour quelles applications ?

Ce bloque-vanne ABUS est destiné aux opérations de maintenance et d'entretien des installations industrielles équipées de vannes à boisseau sphérique compatibles.

Il peut être utilisé pour la consignation de réseaux de fluides lorsque la configuration de la vanne, les conditions d'utilisation et la procédure de sécurité le permettent.

Pour compléter votre équipement, associez-le à un **cadenas de consignation ABUS** et à une étiquette d'identification du responsable de l'intervention.

## Complétez votre équipement de consignation

maintenir le dispositif verrouillé pendant toute la durée des travaux.

Découvrez également nos équipements de maintenance sécurisée, ainsi que nos scellés de sécurité pour compléter vos procédures de contrôle et d'identification.

Pour approfondir les bonnes pratiques, consultez notre sélection de solutions de consignation.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580021 Format - Petit modèle

Réf. C3580023 Format - Grand Modèle