Cadenas de sécurité ABUS 65/30 laiton – Anse acier

Référence : C3580024



DESCRIPTION :

- **Cadenas de sécurité ABUS 65/30** avec corps en laiton massif et anse en acier cémenté.
- **Traitement NANO PROTECT** de l'anse pour une meilleure protection contre la corrosion.
- **Corps de 30 mm de largeur**, adapté à la sécurisation des accès et équipements.
- **Cylindre de précision à goupilles** et composants intérieurs résistants à la corrosion.
- **Deux fermetures au choix :** clés identiques ou clés différentes.
- **Utilisation intérieure et extérieure**, fabrication allemande.



INFORMATION PRODUIT

Cadenas de sécurité ABUS 65/30 en laiton avec anse acier NANO PROTECT

Le **cadenas de sécurité ABUS 65/30** est conçu pour sécuriser les armoires, casiers, coffrets et équipements professionnels nécessitant un verrouillage par cadenas.

Il associe un **corps en laiton massif** à une **anse en acier cémenté avec traitement NANO PROTECT**, qui améliore sa protection contre la corrosion.

Avec sa largeur de corps de **30 mm**, ce cadenas compact convient aux utilisations en intérieur comme en extérieur, sous réserve de vérifier sa compatibilité avec le point de fermeture.

Ce produit est idéal pour :

- **Les armoires et casiers** : limiter les accès non autorisés aux espaces de rangement.
- **Les coffrets et équipements professionnels** : sécuriser les dispositifs disposant d'un point de fermeture compatible.
- **Les ateliers et locaux techniques** : protéger les équipements et espaces nécessitant un verrouillage individuel.
- **Les installations intérieures et extérieures** : bénéficier d'un cadenas doté d'une anse traitée contre la corrosion.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Cadenas de sécurité à clé
Marque	ABUS
Modèle	65/30
Matière du corps	Laiton massif
Matière de l'anse	Acier cémenté
Traitement de l'anse	NANO PROTECT
Largeur du corps	**30 mm**
Hauteur totale indiquée	**50 mm**
Hauteur de l'anse indiquée	**17 mm**
Diamètre de l'anse	À confirmer
Cylindre	Cylindre de précision à goupilles
Composants intérieurs	Matériaux résistants à la corrosion
Type de clés	Clés identiques ou clés différentes
Poids	96 g
Environnement	Intérieur et extérieur
Fabrication	Allemagne

Les avantages du cadenas ABUS en laiton

Corps en laiton massif

Anse en acier cémenté NANO PROTECT

L'anse en acier cémenté bénéficie du traitement de surface **NANO PROTECT**, destiné à renforcer sa protection contre la corrosion, notamment en environnement extérieur.

Cylindre de précision à goupilles

Le mécanisme de fermeture à goupilles permet un verrouillage à clé adapté aux besoins de sécurisation des équipements professionnels.

Deux systèmes de fermeture disponibles

Le cadenas est proposé avec deux configurations :

- **Clés différentes** : chaque cadenas possède sa propre combinaison de fermeture.
- **Clés identiques** : plusieurs cadenas peuvent être ouverts avec une même clé, selon leur configuration.

Le choix s'effectue directement dans le sélecteur « Type de clé ».

Comment choisir votre cadenas ABUS 65/30 ?

Avant de commander, vérifiez la largeur du corps, les dimensions de l'anse et l'espace disponible sur l'équipement à sécuriser.

Pour les entreprises équipant plusieurs armoires ou casiers, le **type de clé** constitue également un critère important : les clés identiques facilitent la gestion de plusieurs cadenas, tandis que les clés différentes permettent de distinguer les accès.

Découvrez nos équipements de sécurité

Retrouvez notre sélection de cadenas de sécurité pour sécuriser vos armoires, casiers et équipements professionnels.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580024 Type de Clef - Fermeture avec clés identiques (KA – S'entrouvrant)

Réf. C3580025 Type de Clef - Fermeture avec clé différentes (KD - Varié)