Scellés de sécurité à câble PLASEALI - Lot de 25


Référence : D2280013



DESCRIPTION :

- **Scellés de sécurité à câble PLASEALI** pour les camions, citernes et équipements professionnels compatibles.
- **Câble en acier galvanisé et corps en ABS**, avec fermeture fixe autobloquante.
- **Longueur totale de 320 mm**, dont 250 mm de longueur utile.
- **Câble rond et lisse de 1,8 mm de diamètre**.
- **Corps de 37,5 × 12 mm**, avec surface de marquage de 26 × 7 mm.
- **Scellé à usage unique**, sans système d'ouverture tear-off.
- **Personnalisation par marquage laser de lettres dès 100 exemplaires**.
- **Conditionnement commercial par lot de 25 exemplaires**.

Pour toute demande de personnalisation, contactez-nous.



INFORMATION PRODUIT

Scellés de sécurité à câble PLASEALI pour camions, citernes et équipements industriels

Les **scellés de sécurité à câble PLASEALI** permettent de matérialiser la fermeture des camions, citernes et équipements professionnels disposant d'un point de fixation compatible. Composés d'un **câble en acier galvanisé et d'un corps en ABS**, ils disposent d'un mécanisme de **fermeture fixe autobloquante**.

Avec une **longueur totale de 320 mm**, dont 250 mm de longueur utile, et un câble de 1,8 mm de diamètre, ces scellés métalliques sont destinés aux opérations d'identification et de contrôle visuel des fermetures.

Commercialisés par **lots de 25 exemplaires**, ils peuvent être personnalisés par marquage laser à partir de 100 pièces.

Un câble en acier galvanisé avec fermeture fixe autobloquante

Le scellé PLASEALI associe un câble métallique rond et lisse à un corps en ABS de **37,5 × 12 mm**.

Son système de fermeture fixe autobloquante permet de matérialiser une fermeture sur les équipements compatibles.

Ses principales caractéristiques sont :

- **Câble en acier galvanisé** de 1,8 mm de diamètre.
- **Longueur totale de 320 mm**, dont 250 mm de longueur utile.
- **Corps en ABS de 37,5 × 12 mm**.
- **Surface de marquage de 26 × 7 mm** pour l'identification.
- **Fermeture fixe**, sans réglage progressif après verrouillage.
- **Conception à usage unique**, nécessitant le remplacement du scellé après ouverture.

Le modèle ne dispose pas d'un système d'ouverture tear-off.

Pour découvrir d'autres dispositifs de fermeture, consultez notre gamme complète de plombs et scellés de sécurité.

Applications professionnelles : transport, citernes et manutention

Les scellés à câble PLASEALI peuvent être utilisés dans différents environnements professionnels :

- **Camions et véhicules de transport** : matérialiser la fermeture des dispositifs compatibles.
- **Citernes** : identifier les points de fermeture prévus pour recevoir un scellé à câble.
- **Équipements de levage** : accompagner les procédures d'identification et de contrôle visuel.
- **Entrepôts et plateformes logistiques** : faciliter le suivi des fermetures lors des opérations de stockage et de manutention.

Le scellé permet de matérialiser une fermeture et de faciliter la détection visuelle de son retrait. Il ne remplace pas un dispositif de verrouillage mécanique ni les équipements de sécurité nécessaires aux opérations de levage.

Pour compléter vos équipements, découvrez également nos solutions dédiées au stockage et la manutention.

Identification et contrôle des fermetures

Le scellé PLASEALI dispose d'une **surface de marquage de 26 × 7 mm**, permettant d'identifier les équipements et les opérations auxquels il est associé.

Lors de la pose, les informations présentes sur le scellé peuvent être relevées et enregistrées dans les documents de transport ou les procédures internes de suivi.

Lors des contrôles, les opérateurs peuvent vérifier l'état apparent du scellé et les informations d'identification.

Cette méthode facilite le suivi des fermetures dans les environnements industriels et logistiques.

Personnalisation par marquage laser dès 100 exemplaires

Les scellés de sécurité à câble PLASEALI peuvent être **personnalisés par marquage laser à partir de 100 exemplaires**.

Le marquage de lettres permet notamment d'intégrer une identification alphabétique ou une référence interne adaptée

Pour toute demande de personnalisation, contactez-nous.

Caractéristiques techniques des scellés PLASEALI

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Scellé de sécurité à câble
Modèle	PLASEALI
Matière du câble	Acier galvanisé
Matière du corps	ABS
Type de fermeture	Fixe autobloquante
Type de câble	Rond et lisse
Longueur totale	320 mm
Longueur utile	250 mm
Diamètre du câble	1,8 mm
Dimensions du corps	37,5 × 12 mm
Surface de marquage	26 × 7 mm
Usage	Unique
Système tear-off	Non
RFID	Non
Personnalisation	Marquage laser de lettres
Minimum de personnalisation	100 exemplaires
Conditionnement commercial	Lot de 25 exemplaires
Conditions de stockage	Au sec, à l'abri de l'humidité

Compléter vos solutions de fermeture et d'identification

Pour les opérations de transport, de stockage et de manutention, SECURINORME propose différents dispositifs de fermeture adaptés aux besoins des professionnels.

Vous pouvez également consulter notre sélection de colliers de serrage et attaches pour les applications de fixation et de maintien compatibles.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2280013 Couleur - Orange

Réf. D2280124 Couleur - Rouge

Réf. D2280125 Couleur - Vert

Réf. D2280126 Couleur - Bleu

Réf. D2280127 Couleur - Jaune

Réf. D2280129 Couleur - Gris

Réf. D2280130 Couleur - Noir