Pince à plomber en acier chromé avec manchon plastifié renforcé

Référence : D2280016

DESCRIPTION :

- **Dimensions disponibles** : 130 mm, 175 mm, 220 mm, 260 mm
- **Diamètre des plombs compatibles** : Ø 8 à 18 mm (selon modèle)
- **Poids** : 200 g à 640 g (selon modèle)
- **Matériau** : acier chromé inoxydable
- **Poignée** : plastique avec manchon plastifié (meilleure prise en main)
- **Usage** : plombage rapide et propre pour scellés plombs (compteurs, armoires, conteneurs, etc.)
- **Option** : gravure possible (texte/logo)

INFORMATION PRODUIT

Pince à plomber acier chromé avec manchon plastifié

Protégez vos équipements et sécurisez vos contrôles grâce à une **pince à plomber** conçue pour réaliser un **plombage propre, rapide et efficace**. Adaptée au scellement de **scellés plombs**, elle permet de fermer vos plombs de façon nette, pour renforcer la **traçabilité** et signaler toute tentative d'ouverture non autorisée. **Une option de marquage par gravure (texte ou logo) est disponible** afin d'identifier vos plombages selon vos besoins.

Sa poignée avec **manchon plastifié** améliore la prise en main et le confort d'utilisation, y compris lors d'un usage fréquent sur site (entrepôt, chantier, maintenance, logistique). La pince est fabriquée en **acier chromé inoxydable** et équipée d'une **poignée plastique** pour une utilisation fiable dans le temps.

Idéale pour un confort et une sécurité optimale

Cette pince à plomber est recommandée pour les professionnels qui recherchent :

- un **outil robuste** pour le **scellement par plombs**,
- une utilisation simple, rapide et propre,
- une solution adaptée à plusieurs diamètres de plombs grâce à **4 longueurs disponibles**.

Caractéristiques principales

Choisissez la pince adaptée au diamètre de vos plombs pour garantir un écrasement net :

- **Pince 130 mm** : pour plombs Ø **8 à 10 mm** – **200 g** (bloc Ø 10 mm)
- **Pince 175 mm** : pour plombs Ø **10 à 12 mm** – **340 g** (bloc Ø 11 mm)
- **Pince 220 mm** : pour plombs Ø **12 à 15 mm** – **560 g** (bloc Ø 13 mm)
- **Pince 260 mm** : pour plombs Ø **16 à 18 mm** – **640 g** (bloc Ø 16 mm)

Conception

- **Matériau** : acier chromé **inoxydable**
- **Poignée** : plastique avec **manchon plastifié** (confort et grip)
- **Système** : 1 bloc fixe (base carrée) + 1 bloc mobile (rond) pour un plombage net

Option de marquage sur-mesure

Pour faciliter l'identification et la traçabilité, une **gravure est disponible en option** (texte ou logo)

Usages recommandés

La **pince à plomber** est utilisée dans de nombreux contextes de contrôle et de sécurisation, notamment pour :

- **plomber des compteurs** : compteur électrique, compteur d'eau, compteur de gaz,
- sceller des **coffrets** et **armoires techniques** (maintenance, accès réglementés),
- sécuriser des **conteneurs**, caisses, bacs, valises techniques ou matériel sensible,
- poser un **scellé plomb** sur certains équipements de sécurité (ex. **extincteurs**, selon vos procédures internes),
- plus généralement, toute application nécessitant un **scellé inviolable** pour matérialiser un accès contrôlé.

Avantages de la pince à plomber

Plombage rapide et propre : écrasement net des scellés plombs

Polyvalence : adapté à différents diamètres grâce aux 4 tailles

Confort d'utilisation : manchon plastifié pour une prise en main agréable

Robustesse : acier chromé inoxydable, conçu pour un usage professionnel

Traçabilité possible : option de gravure pour identifier vos plombages

Explorez notre Gamme Complète

Agrémentez votre équipement de sécurité avec nos plombs et scellés de sécurité pour une solution complète. Vous pouvez également améliorer votre stockage et manutention grâce à nos équipements complémentaires. Enfin, ne manquez pas notre sélection de colliers de serrage pour une sécurisation optimale. Raffinez votre stratégie de sécurité avec nos solutions de haute qualité, alliant performance et adaptabilité. Nos pinces à plomber ne sont pas simplement des outils, elles sont le partenaire de votre sécurité au quotidien.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2280016 Modèle - Non personnalisé, Longueur - 130 mm

Réf. D2280018 Modèle - Non personnalisé, Longueur - 220 mm

Réf. D2280019 Modèle - Non personnalisé, Longueur - 260 mm

Réf. D3680120 Modèle - Personnalisé, Longueur - 130 mm

Réf. D3680121 Modèle - Personnalisé, Longueur - 175 mm

Réf. D3680122 Modèle - Personnalisé, Longueur - 220 mm

Réf. D3680123 Modèle - Personnalisé, Longueur - 260 mm