


Anti-pince doigts - Système alvéolaire - Thermoplastique SEBS

Référence : D3180017



DESCRIPTION :

- Matière : Élastomère thermoplastique SEBS (structure alvéolaire souple et résistante)
- Dimensions : Hauteur 1400 mm (options : 1400 x 70 mm ou 1400 x 170 mm)
- Fixation : Pose rapide par vis ou adhésif multi-supports (idéal portes vitrées)
- Installation : Côté paumelles (recouvre l'interstice porte/bâti, limite le pincement)
- Compatibilité : Tous types de portes, y compris coupe-feu et vitrées
- Norme : Jouet NF EN 12149
- Classement : Classé feu



INFORMATION PRODUIT

Dispositif anti-pince doigts de porte GAROMIN® (côté paumelles)

Le dispositif anti-pince doigts **GAROMIN®** sécurise les portes en **protégeant les doigts contre le pincement accidentel** lors de l'ouverture et de la fermeture. Il **recouvre l'interstice** entre la partie mobile de la porte et le bâti (partie fixe), réduisant fortement le risque d'écrasement, notamment dans les environnements accueillant des enfants, du public ou des personnes vulnérables.

Grâce à sa **structure alvéolaire brevetée**, GAROMIN® limite le risque de blessure sans gêner la manœuvre de la porte. La pose est **rapide** et s'adapte à la majorité des configurations, y compris **portes coupe-feu et portes vitrées** (pose possible par adhésif multi-supports).



Points forts

- **Structure alvéolaire brevetée** : protège efficacement en cas de pincement accidentel
- **Installation rapide** : fixation **par vis** ou **par adhésif** (selon configuration)
- **Conçu pour le côté paumelles** : évite de se coincer les doigts dans les gonds
- **Compatible avec de nombreux types de portes** : y compris **portes coupe-feu** et **portes vitrées** (adhésif)
- **Conforme à la norme jouet NF EN 12149**
- **Kit complet prêt à poser**
- **Garantie 7 ans** (résistance au déchirement)
- **Classé feu**

À quoi sert un anti-pince doigts côté charnières ?

Quand une porte s'ouvre ou se referme, l'espace côté charnières (paumelles) crée une zone à risque où les doigts peuvent être happés. GAROMIN® agit comme une **barrière de protection** sur la hauteur recommandée, pour sécuriser les passages.

Domaines d'utilisation

Idéal pour les sites où la prévention des blessures est prioritaire :

- **Établissements scolaires**
- **Crèches / haltes-garderies**
- **Centres de loisirs**
- **Établissements sportifs**
- **EHPAD**
- **Autres ERP / bâtiments tertiaires**

Usage : intérieur / extérieur.

Conformité, bonnes pratiques et recommandations

Il est fortement recommandé que les portes soient construites et installées avec une protection contre les risques de pincement et d'écrasement des doigts.

Dans les **crèches et haltes-garderies**, il est recommandé d'équiper les portes d'anti-pince doigts :

- **côté charnières** et **côté fermeture**
- sur une **hauteur de 1,40 m**
- sur les portes servant de passage aux enfants

Concernant l'accessibilité des poignées :

- poignées **non accessibles aux enfants** : ? **1,50 m** du sol
- dans les espaces de vie enfants : poignées généralement situées entre **1,10 m et 1,30 m**

Caractéristiques techniques

- **Fonction** : protection anti-pincement doigts **côté paumelles**
- **Principe** : recouvrement de l'interstice entre porte (mobile) et bâti (fixe)
- **Montage** : vis ou adhésif multi-supports
- **Compatibilité** : portes standard, **portes coupe-feu**, **portes vitrées** (adhésif)
- **Entretien recommandé** : nettoyage avec un **nettoyant universel**
- **Norme applicable** : **NF EN 12149**



Contenu du kit

- 2 rails de fixation pré-perçés de 1,40 m
- 1 rouleau de 4 m d'adhésif multi-supports

Dimensions disponibles (2 options)

- L 1400 x 70 mm
- L 1400 x 170 mm

Conseil pour une protection complète (porte 90°)

Pour couvrir intégralement l'ouverture d'une porte à 90°, il est nécessaire d'utiliser **le modèle n°1 et le modèle n°2**.

Pour découvrir d'autres solutions de sécurité, visitez nos pages [cornieres pour angles](#), [protections antichocs et butoirs](#) et [stockage et manutention](#). Assurez la protection optimale de vos espaces dès maintenant !

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D3180003 Modèle - N°1, Couleur - Blanc

Réf. D3180004 Modèle - N°1, Couleur - Beige

Réf. D3180005 Modèle - N°1, Couleur - Jaune

Réf. D3180006 Modèle - N°1, Couleur - Rouge

Réf. D3180008 Modèle - N°1, Couleur - Bleu clair

Réf. D3180009 Modèle - N°1, Couleur - Bleu Foncé

Réf. D3180013 Modèle - N°1, Couleur - Vert Foncé

Réf. D3180014 Modèle - N°1, Couleur - Gris

Réf. D3180015 Modèle - N°1, Couleur - Marron

Réf. D3180016 Modèle - N°1, Couleur - Noir

Réf. D3180017 Modèle - N°2, Couleur - Blanc

Réf. D3180018 Modèle - N°2, Couleur - Beige

Réf. D3180019 Modèle - N°2, Couleur - Jaune

Réf. D3180020 Modèle - N°2, Couleur - Rouge

Réf. D3180022 Modèle - N°2, Couleur - Bleu clair

Réf. D3180023 Modèle - N°2, Couleur - Bleu Foncé



Réf. D3180027 Modèle - N°2, Couleur - Vert Foncé

Réf. D3180028 Modèle - N°2, Couleur - Gris

Réf. D3180029 Modèle - N°2, Couleur - Marron

Réf. D3180030 Modèle - N°2, Couleur - Noir

