

Boîte à clé sans fond pour vanne de gaz et arrêt d'urgence

Référence : F2280014



DESCRIPTION :

- Boîte à clé sans fond pour protéger les vannes de gaz et dispositifs d'arrêt d'urgence
- Structure en acier robuste, adaptée à une utilisation intérieure et extérieure
- Vitre en plexiglass 20/10 pour une visibilité et un accès rapide en cas d'urgence
- Fermeture par barillet H520 avec 2 clés fournies
- Installation murale simple avec plusieurs dimensions disponibles

INFORMATION PRODUIT

Boîte à clé sans fond pour vanne de gaz et dispositifs d'arrêt d'urgence

Protégez efficacement vos équipements de sécurité grâce à cette **boîte à clé sans fond conçue pour sécuriser les vannes de gaz et les dispositifs d'arrêt d'urgence**. Robuste et durable, elle protège vos installations tout en garantissant un **accès rapide en cas d'intervention urgente**.

Fabriquée en **acier résistant**, cette boîte de protection est parfaitement adaptée à une **installation en intérieur comme en extérieur**. Sa structure robuste lui permet de résister aux chocs, aux manipulations fréquentes ainsi qu'aux intempéries.

La vitre en **plexiglass 20/10** protège l'accès au dispositif tout en assurant une visibilité immédiate. En situation d'urgence, elle peut être brisée rapidement pour permettre l'accès au système de coupure.

Installation murale simple et rapide

Grâce à sa **conception sans fond**, cette boîte s'installe directement au-dessus des équipements existants tels que les vannes de gaz ou les robinets d'arrêt.

La fixation murale par vissage permet une **mise en place rapide et sécurisée**. Elle s'adapte aux installations situées **entre 0,30 m et 2,10 m de hauteur**, garantissant un accès facile en cas de besoin.

Les perforations prévues facilitent la pose et assurent une installation fiable sur différents types de supports.

Plusieurs dimensions disponibles



Afin de s'adapter aux différentes configurations d'installation, cette boîte de protection est proposée en **quatre dimensions** :

- 250 × 250 × 150 mm
- 300 × 300 × 200 mm
- 450 × 450 × 200 mm
- 600 × 600 × 500 mm

Ces différents formats permettent de protéger aussi bien des dispositifs compacts que des installations techniques plus volumineuses.

Des vitres de remplacement en plexiglass

Pour prolonger la durée de vie de votre équipement, des **vitres de remplacement en plexiglass 20/10** sont **disponibles en option**. Elles permettent de remplacer rapidement une vitre brisée après une intervention d'urgence, sans avoir à remplacer l'ensemble de la boîte.

Correspondance des vitres de remplacement :

- Boîte à clé 250 × 250 × 150 mm ? vitre 190 × 170 mm – réf. [F2280018](#)
- Boîte à clé 300 × 300 × 200 mm ? vitre 237 × 220 mm – réf. [F2280019](#)
- Boîte à clé 450 × 450 × 250 mm ? vitre 370 × 370 mm – réf. [F2280020](#)
- Boîte à clé 600 × 600 × 500 mm ? vitre 370 × 445 mm – réf. [F2280021](#)

Cette solution permet de **maintenir votre installation opérationnelle tout en réduisant les coûts de maintenance**.

Caractéristiques techniques

- **Matière** : acier
- **Couleur** : rouge sécurité RAL 3000
- **Vitre** : plexiglass 20/10
- **Système de fermeture** : barillet H520
- **Clés fournies** : 2
- **Type d'installation** : fixation murale
- **Utilisation** : intérieur et extérieur

Protection des dispositifs d'urgence

Cette boîte de protection permet de **sécuriser les équipements sensibles tout en garantissant leur accessibilité en cas d'urgence**. Elle est particulièrement adaptée pour protéger :

- les vannes de gaz
- les robinets de coupure
- les dispositifs d'arrêt d'urgence
- les commandes techniques de sécurité

Elle protège efficacement les installations contre les manipulations involontaires, les dégradations ou les actes de vandalisme.

Une solution adaptable aux installations techniques

La conception de cette boîte permet également **d'adapter l'installation au passage de tuyaux ou de conduites**. Des



Cette flexibilité en fait une solution idéale pour de nombreux environnements professionnels :

- sites industriels
- entrepôts logistiques
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public
- installations techniques

Les avantages de la boîte à clé sans fond

Sécurité renforcée

Protège les dispositifs d'arrêt d'urgence contre les manipulations non autorisées.

Accès rapide en cas d'urgence

La vitre en plexiglass permet une intervention immédiate.

Installation facile

Fixation murale simple grâce aux perforations prévues.

Robustesse

Fabrication en acier conçue pour les environnements professionnels.

Adaptabilité

Possibilité de découpe pour le passage de tuyaux ou d'équipements.

Dans un environnement professionnel, les dispositifs de coupure doivent rester **visibles, protégés et facilement accessibles**. Cette boîte à clé sans fond constitue ainsi une **solution fiable pour sécuriser vos installations tout en garantissant une intervention rapide en cas d'incident**.

Pour une solution complète, explorez notre [sélection de produits incendie et d'évacuation](#), ou découvrez nos [consignes de sécurité](#) pour davantage de protection. Enfin, parcourez notre [gamme de panneaux incendie](#) pour signaler efficacement vos équipements de sécurité.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F2280014 Dimensions - 250 x 250 mm

Réf. F2280015 Dimensions - 300 x 300 mm

Réf. F2280016 Dimensions - 450 x 450 mm

Réf. F2280017 Dimensions - 600 x 600 mm

