

Kit alarme type 4 Filaire avec déclencheurs et sirène - NFS 32001

Référence : F3180003

DESCRIPTION :

- Alimentation principale : 230 V / 50 Hz
- Alimentation secondaire : 3 batteries 1,2 V NiMH 2000 mAh
- Indice de protection : IP 30
- Dimensions : L.180 x H.275 x P.55 mm
- Spécificités : 3 leds pour alarme/défaut
- Application smart Oresa



INFORMATION PRODUIT

Alarme Type 4 Secteur 3 Boucles avec DM et Sirènes Intégrées – Protection Incendie Performante

Assurez la sécurité de votre entreprise avec notre **alarme type 4 secteur 3 boucles**, idéale pour une gestion efficace des risques d'incendie. Conformément aux normes de sécurité en vigueur, cette alarme est spécialement conçue pour gérer **3 zones d'alarme distinctes**, avec ou sans déclencheur manuel, vous offrant ainsi une installation rapide et un gain de temps précieux.

Contenu du kit



- 1 alarme type 4 filaire 1 boucle avec sirène et bouton d'évacuation intégrés
- 2 déclencheurs manuels
- 1 sirène

Caractéristiques Techniques de l'Alarme

- **Alimentation principale** : 230 V / 50 Hz
- **Alimentation secondaire** : 3 batteries 1,2 V NiMH 2000 mAh
- **Indice de protection** : IP 30
- **Dimensions** : L.180 x H.275 x P.55 mm
- **Spécificités** : Visualisation alarme / défaut par 3 leds
- **Ne nécessite aucun paramétrage**
- **Personnalisation** et supervision via application smart Orexa

Déclencheur Manuel Pratique et Efficace

Équipée d'un **diffuseur sonore intégré** dans un boîtier compact, notre alarme se fond dans tous les environnements avec discrétion. Installation simplifiée avec un montage possible en saillie ou à encastrer.

Caractéristiques du Déclencheur

- Signal d'évacuation : Son conforme à la norme NFS 32001 (90dB à 2m)
- **Alimentation principale** : 2 piles 12 V alcalines fournies
- **Puissance** : Son classe B
- **Son** : Conforme à la norme NFS 32001
- **Dimensions** : 87 x 87 x 52 mm
- **Fixation** : Montage mural

Les Avantages de Notre Alarme Type 4

- **Conformité légale** : Respect des normes en vigueur garantissant une signalisation optimale.
- **Installation rapide** : Système pré-câblé facilitant la mise en œuvre sur site.
- **Durabilité** : Matériaux robustes assurant une longévité exceptionnelle même dans les environnements exigeants.

Exploitez au Mieux Votre Système d'Alarme

Pour optimiser la sécurité et la gestion des risques, envisagez également de compléter votre installation avec nos [détecteurs de fumées et gaz compatibles](#). Découvrez notre offre complète de systèmes d'[incendie et évacuation](#) pour un environnement de travail sécurisé.

Dans les établissements accueillant habituellement plus de cinquante personnes, il est crucial d'adopter un système d'alarme sonore conforme pour prévenir tout risque, comme stipulé par l'article R4227-34 du Code du Travail.

Misez sur l'efficacité et la sécurité avec notre alarme de haute qualité, conçue pour protéger vos collaborateurs et faciliter votre mise en conformité légale grâce à un dispositif fiable et moderne.

La législation Française : ce que vous devez savoir

Tout établissement recevant des salariés ou du public doit respecter des obligations précises en matière de sécurité incendie, telles que définies dans les articles R4227-28 à R4227-41 du Code du travail.



La réglementation impose également une signalisation permanente et visible sur tous les dispositifs de sécurité (article R4227-33). Pensez à consulter nos [panneaux incendie](#).

Les [consignes de sécurité et d'évacuation](#) doivent être affichées dans chaque zone de travail comportant plus de 5 personnes (article R4227-37). Découvrez nos modèles prêts à afficher pour être en règle rapidement.

Et pour intervenir efficacement dès les premières flammes, des extincteurs doivent être disponibles, en quantité suffisante et adaptés à vos risques (article R4227-29). Visitez notre catégorie d'[extincteurs](#).

Les informations figurant dans cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une étude réglementaire.

La conformité de l'installation aux prescriptions des assurances, commissions de sécurité et textes réglementaires en vigueur relève exclusivement de la responsabilité du client. La société décline toute responsabilité en cas de refus, réserve ou demande complémentaire émanant d'un organisme de contrôle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F3180003

