

Alarme T4 autonome OREXA IP55 - Avec/Sans flash

Référence : F3180102



DESCRIPTION :

- Type de produit : Alarme Type 4 Orexo avec ou sans flash
- Dimensions : 100 x 215 x 30 mm
- Indice de protection : IP 55
- Signal d'évacuation : Son NFS 32001 90dB à 2m
- Matériau : ABS étanche à l'eau
- Autonomie : 2 ans en veille, 4 h alarme

INFORMATION PRODUIT

Alarme Type 4 autonome OREXA IP55 avec déclencheur Manuel (avec ou sans flash)

L'**alarme Type 4 autonome OREXA** est une solution compacte, robuste et complète pour assurer l'alerte incendie et l'évacuation dans les établissements recevant du public (ERP) et les environnements professionnels. Conçue pour être **simple à installer**, **autonome** (fonctionne sur piles) et **fiable**, elle répond aux besoins essentiels de sécurité incendie, y compris dans des zones difficiles grâce à son **indice IP55**.

Disponible en **version OREXA sans flash** (alerte sonore) ou **version OREXA avec flash** (alerte sonore + visuelle), cette alarme Type 4 permet d'adapter votre installation à la configuration de vos locaux et à vos contraintes d'accessibilité.



Version OREXA sans flash

La version sans flash de l'**alarme Type 4 OREXA** est une solution simple et efficace pour répondre aux obligations de sécurité incendie : dès activation du déclencheur manuel, elle émet un signal sonore puissant conforme à la norme **NFS 32001 (90 dB à 2 m)** pendant **5 minutes**, assurant une alerte claire et immédiate.

Version OREXA avec flash lumineux

La version avec flash de l'**alarme Type 4 autonome OREXA** ajoute un avantage déterminant : en plus du signal sonore, elle diffuse un **flash lumineux très visible (3 LED)** pendant **5 minutes**. Cette alerte visuelle améliore la prise en compte du signal :

- pour les personnes **malentendantes**,
- dans les zones **bruyantes** (ateliers, entrepôts, production),
- ou dans des espaces isolés (sanitaires, locaux techniques).

C'est une option particulièrement pertinente pour renforcer l'**accessibilité** et la réactivité lors d'une évacuation.

Autonomie et fonctionnement

L'**alarme Type 4 OREXA** fonctionne de manière autonome grâce à une alimentation par pile fournie. Elle offre :

- **2 ans d'autonomie en veille**
- **4 heures en alarme**

Un excellent compromis pour limiter la maintenance et garantir une disponibilité permanente du dispositif.

Idéale pour

- Signaler efficacement une évacuation grâce à une **alarme sonore OREXA**.
- Renforcer la sécurité incendie dans les **ERP** et les environnements professionnels.
- Installer une alarme fiable dans des zones **humides, poussiéreuses ou extérieures couvertes** grâce à l'**IP55**.

Caractéristiques principales (OREXA)

- **Type de produit** : Alarme Type 4 **OREXA** avec ou sans flash
- **Dimensions** : 100 x 215 x 30 mm
- **Indice de protection** : IP55
- **Signal d'évacuation** :
 - **Avec flash** : Son **NFS 32001** 90 dB à 2 m + flash lumineux **3 LED**
 - **Sans flash** : Son **NFS 32001** 90 dB à 2 m
- **Matériau** : ABS étanche à l'eau (IP55)
- **Fixation** : Montage mural
- **Autonomie** : 2 ans en veille + 4 h en alarme
- **Poids** : 222 g (sans flash) / 250 g (avec flash)
- **Alimentation** : 1 pile CR123 3V alcaline fournie
- **Déclencheur manuel intégré** avec capot de protection double action
- **Spécificité** : 1 clé de réarmement incluse

Avantages de l'alarme Type 4 OREXA

Alerte sonore et visuelle performante : L'**alarme OREXA** délivre un signal sonore de **90 dB à 2 mètres**, conforme à la norme **NFS 32001**, suffisamment puissant pour alerter efficacement en cas d'incendie, y compris en environnement



indispensable.

Installation et maintenance simplifiées : Le déclencheur manuel intégré avec capot de protection permet une activation rapide tout en réduisant le risque de déclenchement accidentel.

L'alimentation par **pile CR123 3V fournie** et l'autonomie longue durée limitent les interventions. La **clé de réarmement** facilite la remise en service après une alerte.

Résistance aux environnements exigeants (IP55) : Grâce à son boîtier en ABS et son indice de protection **IP55**, l'**alarme Type 4 autonome OREXA** convient parfaitement aux lieux humides ou poussiéreux : ateliers, entrepôts, zones logistiques, parkings couverts, locaux techniques.

Complétez votre dispositif incendie

Pour optimiser la sécurité de votre établissement, explorez notre gamme de [systèmes d'alarme Type 4](#) et découvrez également [les détecteurs de fumées et de gaz](#) qui complètent idéalement votre installation. Retrouvez toutes nos solutions pour l'[incendie et l'évacuation](#) adaptées à vos besoins spécifiques.

Cette alarme est l'outil indispensable pour garantir une sécurité sans faille et répondre aux exigences légales en matière de protection contre les incendies.

Que dit la loi ?

Les articles R4227-28 à R4227-41 du Code du travail imposent à tout établissement recevant du public ou employant du personnel de mettre en place des moyens efficaces d'alerte et de lutte contre l'incendie.

Les établissements accueillant plus de 50 personnes ou manipulant des matières inflammables doivent impérativement être dotés d'un système d'alarme sonore performant (Article R 4227?34). Découvrez notre gamme complète d'[alarmes de type 4 et Détecteurs de fumées et gaz](#) conçues pour assurer votre sécurité, conformément à la loi

Par ailleurs, la réglementation exige que tous les dispositifs de lutte contre l'incendie, qu'il s'agisse d'extincteurs ou d'alarmes, soient signalés par un marquage permanent et visible (Article R 4227?33). Pour cela, nous proposons une large sélection de [panneaux et pictogrammes incendie](#) normalisés ISO 7010, afin d'assurer une signalisation claire et efficace.

Il est également obligatoire d'afficher une consigne écrite de sécurité incendie, bien visible dans chaque local ou zone de service, dès lors que l'effectif dépasse 5 personnes (Article R 4227?37). Retrouvez chez nous des [consignes de sécurité incendie](#) à afficher faciles à installer et conformes à la réglementation.

Enfin, pour agir rapidement en cas de départ de feu, des [extincteurs](#) adaptés au risque et en nombre suffisant doivent être disponibles dans vos locaux (Article R 4227?29). Explorez notre gamme d'extincteurs professionnels, adaptés à tous types d'environnements et faciles à utiliser.

Les informations figurant dans cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une étude réglementaire.

La conformité de l'installation aux prescriptions des assurances, commissions de sécurité et textes réglementaires en vigueur relève exclusivement de la responsabilité du client. La société décline toute responsabilité en cas de refus, réserve ou demande complémentaire émanant d'un organisme de contrôle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.



Réf. F3180103 Modèle - Avec flash

