

Panneau de signalétique - Vanne d'arrêt gaz - ISO 3864-1

Référence : F4380016

DESCRIPTION :

- Message : "Vanne d'arrêt gaz" (localisation immédiate de la coupure)
- Format : rectangulaire, rouge/blanc (très visible)
- Dimensions : 210x75 mm ou 330x200 mm
- Supports : vinyle souple autocollant (intérieur) ou PVC rigide (int./ext.)
- Fixation : adhésif (vinyle) ou vissage (PVC, selon support)
- Avantages : intervention plus rapide, réduction des risques, pose simple, lisibilité durable



INFORMATION PRODUIT

Panneau « Vanne d'arrêt gaz » – Localisez la coupure immédiatement

Dans un environnement professionnel, la rapidité d'intervention fait souvent la différence. Le panneau « **Vanne d'arrêt gaz** » permet d'indiquer **clairement l'emplacement de la vanne de coupure**, afin de faciliter l'action des équipes internes ou des secours en cas d'incident (fuite, odeur de gaz, départ de feu, maintenance urgente).

Une signalisation visible et correctement positionnée contribue à **réduire les risques** et à **sécuriser les interventions**.

Un panneau indispensable dans de nombreux sites



Ce panneau est particulièrement recommandé pour :



- **Locaux techniques, chaufferies, cuisines professionnelles, ateliers, zones de maintenance** : identification rapide lors des opérations ou urgences.

Caractéristiques principales

- **Type** : Panneau de signalisation sécurité
- **Message** : *Vanne d'arrêt gaz*
- **Format** : Rectangulaire
- **Dimensions disponibles** : **210 x 75 mm** et **330 x 200 mm**
- **Coloris** : Rouge et blanc
- **Matériaux disponibles** :
 - **PVC** (panneau rigide)
 - **Vinyle souple autocollant** (adhésif)
- **Fixation** :
 - **Vinyle** : pose **autocollante**
 - **PVC** : fixation **par vissage** (selon support)
- **Usage** :
 - **Vinyle** : **intérieur**
 - **PVC** : **intérieur et extérieur** (selon conditions de pose)

Avantages du produit

- **Repérage immédiat** : message clair pour une coupure rapide de l'alimentation gaz.
- **Deux tailles au choix** :
 - **210 x 75 mm** pour les espaces réduits ou signalisation de proximité
 - **330 x 200 mm** pour une visibilité renforcée à distance
- **Deux matériaux adaptés au terrain** :
 - **Vinyle autocollant** : installation rapide sur surfaces lisses
 - **PVC rigide** : solution durable, adaptée aux environnements plus exigeants
- **Robustesse** : matériaux conçus pour conserver leur lisibilité dans le temps.

Découvrez nos autres solutions de signalisation

Pour compléter votre dispositif de sécurité, retrouvez notre sélection de [panneaux d'interdiction](#) pour garantir le respect des consignes de sécurité. Découvrez également notre gamme de [signalisation d'interdiction](#) pour une meilleure gestion des accès. Enfin, explorez nos [panneaux accès interdit](#) pour protéger vos collaborateurs et visiteurs sur site.

En optant pour le **panneau "Vanne coupure gaz"**, vous assurez la proactivité en matière de sécurité. Un choix judicieux qui reflète votre engagement envers le bien-être des usagers et la conformité des installations.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F4380016 Dimensions - 210 x 75 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F4380017 Dimensions - 210 x 75 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. F5280014 Dimensions - 330 x 200 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F5280015 Dimensions - 330 x 200 mm, Modèle - PVC 2 mm

