

Plaque braille Issue de secours photoluminescente

Référence : F4380052



DESCRIPTION :

- Plaque braille **Issue de secours** avec flèche directionnelle droite ou gauche
- **Pictogramme d'évacuation normalisé** + marquage braille
- Signalétique **photoluminescente** : visible en cas de coupure de courant
- Inclinaison à **110° pour une lecture tactile facilitée**
- Coloris vert sécurité conforme aux codes de signalisation
- Dimensions : **150 x 100 mm**
- Poids : **50 g**
- Fixation **auto-adhésive** ou par vis
- Adaptée aux ERP, bâtiments publics, entreprises et sites industriels



INFORMATION PRODUIT

Plaque braille photoluminescente – Issue de secours droite / gauche – Signalétique accessibilité ERP

Assurez une évacuation conforme et accessible à tous avec cette **plaque braille "Issue de secours" avec flèche directionnelle droite ou gauche**. Conçue pour les **ERP, sites industriels, bureaux et collectivités**, cette **signalétique braille photoluminescente** garantit une orientation claire des cheminements d'évacuation, y compris pour les personnes en situation de handicap visuel.

Alliant **pictogramme normalisé, texte en relief et écriture braille**, cette plaque renforce la sécurité incendie tout en répondant aux exigences réglementaires en matière d'**accessibilité handicap**.

Une signalétique braille conforme à la réglementation accessibilité

La mise en place d'une **signalisation adaptée aux personnes déficientes visuelles** est une obligation pour les établissements recevant du public, conformément à la **loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances**.

Cette **plaque braille issue de secours** permet :

- L'identification tactile des sorties de secours



- Une lecture combinée visuelle et braille
- Une orientation précise grâce à la flèche directionnelle (droite ou gauche)
- Le renforcement de votre politique de prévention des risques

Installer une **signalétique accessibilité ERP** ne relève pas uniquement d'une exigence réglementaire. C'est un engagement concret en faveur de l'autonomie et de la sécurité de tous les usagers.

Plaque photoluminescente : visibilité même en cas d'urgence

En situation d'incendie ou de coupure d'alimentation électrique, la visibilité devient critique.

Grâce à sa propriété **photoluminescente**, cette plaque :

- Absorbe la lumière ambiante
- Restitue la lumière dans l'obscurité
- Reste visible en cas de panne électrique

Elle complète efficacement votre **signalisation d'évacuation de sécurité** et s'intègre dans un dispositif global de sécurité incendie.

Lecture tactile optimisée pour les personnes non-voyantes

Cette **signalétique braille pour issue de secours** est spécialement conçue pour une lecture confortable :

- Texte en relief + braille normé
- Angle d'orientation de 110° facilitant le passage des doigts
- Format ergonomique 150 x 100 mm

Installée à hauteur réglementaire, à proximité des portes ou le long des circulations d'évacuation, elle favorise une orientation rapide et autonome.

Installation simple et durable

Pensée pour un usage professionnel, cette plaque s'installe rapidement :

- Fixation par adhésif double face haute performance
- Ou fixation par vis pour un maintien renforcé

Elle convient aux murs, cloisons, portes ou supports rigides.

Son faible poids facilite la pose tout en garantissant une excellente tenue dans le temps.

Caractéristiques techniques

- **Produit** : Plaque braille issue de secours
- **Signalétique** : Flèche directionnelle droite ou gauche
- **Type** : Signalétique braille photoluminescente
- **Couleur** : Vert sécurité (conforme aux codes de signalisation)
- **Dimensions** : 150 x 100 mm
- **Poids** : 50 g
- **Orientation de lecture braille** : 110°
- **Utilisation** : Intérieur et extérieur abrité
- **Conformité** : Accessibilité ERP – loi handicap



Cette **plaque de signalisation braille** vous permet de :

- Sécuriser les cheminements d'évacuation
- Garantir l'accessibilité aux personnes malvoyantes ou non-voyantes
- Répondre aux obligations légales des ERP
- Anticiper les contrôles de conformité
- Renforcer votre démarche RSE et inclusion

Un détail négligé peut devenir un point bloquant lors d'un audit sécurité.

Une signalétique adaptée, elle, sécurise vos équipes et vos visiteurs.

Domaines d'application

Cette **plaque braille photoluminescente issue de secours** est idéale pour :

- Établissements recevant du public (ERP)
- Bureaux et sièges sociaux
- Entrepôts logistiques
- Sites industriels
- Établissements scolaires
- Hôpitaux et établissements de santé
- Collectivités territoriales

Partout où la **signalisation de sécurité et l'accessibilité handicap** doivent être irréprochables.

- Pour renforcer la sécurité, découvrez notre [signalisation sortie et issue de secours](#).
- Assurez une protection efficace avec notre gamme de [signalisation de sécurité incendie et premier secours](#).
- Simplifiez l'accessibilité de vos [commerces et autres ERP](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F4380052 Type - Flèche gauche

Réf. F4380053 Type - Flèche droite

