

## Douche de sécurité - Murale intérieure - Pomme ABS vert


Référence : G3180003



### DESCRIPTION :

- Douche de sécurité murale intérieure
- Conformité: EN 15154-1, NF X 15-221
- Commande: Manuelle
- Fixation: Murale
- Pomme: ABS vert RAL 6029
- Tuyauterie: Acier galvanisé, époxy verte
- Alimentation: F 1"
- Débit: 75L/min
- Poids: 4 kg
- Dimensions H x L x P: 330 x 180 x 800 mm
- Garantie: 7 ans





## INFORMATION PRODUIT

### Douche de Sécurité Murale : Protection Essentielle pour Votre Établissement

Assurez la sécurité et le bien-être de vos employés avec notre Douche de Sécurité Murale, spécialement conçue pour un usage intérieur. Conforme aux normes EN 15154-1 et NF X 15-221, cette douche de sécurité est indispensable pour tout environnement où les risques de projection de matières dangereuses existent. Qu'il s'agisse de l'industrie chimique, des laboratoires ou des ateliers municipaux, cet équipement est un élément clé de votre dispositif de [premier secours](#) en cas d'urgence.

#### Pour quels secteurs ?

- **Industrie chimique et pharmaceutique** : protection contre les projections de substances corrosives.
- **Laboratoires de biochimie, pétrochimie et universités** : indispensable pour un travail en sécurité.
- **Garages, ateliers, imprimeries** : prévention des risques mécaniques et chimiques.
- **Hôpitaux, piscines et cliniques** : solution adaptée pour zones sensibles et à forte fréquentation.

#### Caractéristiques Techniques

- **Type de produit** : Douche de sécurité murale pour usage intérieur
- **Conformité** : EN 15154-1 et NF X 15-221
- **Commande** : Manuelle, activation immédiate en cas de besoin
- **Fixation** : Murale
- **Pomme de douche** : ABS vert, RAL 6029
- **Tuyauterie** : Acier galvanisé avec peinture époxy verte RAL 6029
- **Alimentation en eau** : F 1"
- **Débit** : 75L /min pour une efficacité optimale
- **Poids** : 4 kg
- **Usage** : intérieur
- **Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)** : 330 x 180 x 800
- **Garantie** : 7 ans

#### Avantages produit

**Conformité réglementaire** : respect strict des normes européennes en vigueur.

**Installation simplifiée** : fixation murale pour une mise en place rapide



**Sécurité immédiate** : débit puissant assurant un rinçage rapide et efficace.

## Conseils d'installation & bonnes pratiques

- Installer la douche à **proximité immédiate des zones à risque** pour un accès rapide.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du dispositif et le débit d'eau.
- Former le personnel à son utilisation pour garantir une intervention efficace en cas d'urgence.

## Législation et sécurité

Conforme aux exigences du **Code du Travail (article R.4224-14)** et aux normes EN, cette douche de sécurité est un élément indispensable du **plan de prévention des risques chimiques**.

## Découvrez Notre Gamme Complète

Pour une meilleure protection de vos collaborateurs, explorez notre gamme de [premiers secours et EPI](#) adaptée à tous vos besoins de sécurité. Investissez dans la sécurité avec une douche de sécurité murale conforme aux normes les plus exigeantes, protégeant ainsi vos collaborateurs des dangers potentiels dans leurs environnements de travail.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180003

