Station lave-œil avec Diphotérine et solution ophtalmique

Référence : G3180017



DESCRIPTION :

- **Station murale PREVOR Diphotérine** pour le lavage d'urgence en cas de projections chimiques.
- **2 flacons de Diphotérine stérile de 500 mL**, destinés au rinçage oculaire.
- **1 aérosol Diphotérine de 200 mL**, pour les petites projections cutanées.
- **1 flacon Afterwash II de 200 mL**, pour le rinçage complémentaire des yeux.
- **Solution Diphotérine amphotère et hypertonique**, adaptée aux projections chimiques irritantes ou corrosives selon les indications du fabricant.
- **Coffret mural prêt à l'emploi**, sans raccordement au réseau d'eau.
- **Durée de conservation annoncée : 2 ans**, avec contrôle des dates de péremption des consommables.

INFORMATION PRODUIT

Station lave-œil avec Diphotérine et solution ophtalmique

La **station lave-œil avec Diphotérine et solution ophtalmique** est un équipement de premiers secours destiné au lavage d'urgence des projections chimiques sur les yeux.

Ce coffret mural regroupe une **solution Diphotérine**, destinée au lavage des projections de substances chimiques

irritantes ou corrosives, et une **solution ophtalmique complémentaire** pour poursuivre le rinçage oculaire selon les instructions d'utilisation.

Conçue pour les **entreprises, laboratoires, ateliers et sites industriels**, cette station permet de mettre à disposition des solutions de lavage à proximité des postes de travail présentant des risques de projections chimiques.

Une station lave-œil pour les projections chimiques

La solution Diphotérine est une solution aqueuse amphotère et hypertonique destinée au lavage d'urgence en cas de contact accidentel avec certaines substances chimiques irritantes ou corrosives.

Elle est utilisée conformément aux instructions du produit et aux protocoles de premiers secours applicables.

La station présente plusieurs caractéristiques :

- **Solution Diphotérine** destinée au lavage des projections chimiques.
- **Solution ophtalmique complémentaire** pour le rinçage des yeux.
- **Solutions prêtes à l'emploi**, sans préparation préalable.
- **Coffret mural** facilitant l'accès aux produits de premiers secours.
- **Fonctionnement autonome**, sans raccordement au réseau d'eau.
- **Consommables remplaçables** après utilisation.

Deux solutions complémentaires pour le lavage oculaire

Solution Diphotérine

La Diphotérine est destinée au lavage d'urgence des projections chimiques irritantes ou corrosives.

Ses propriétés amphotères et hypertoniques permettent d'agir sur certaines substances chimiques présentes à la surface des tissus exposés, dans les conditions prévues par les instructions d'utilisation.

Le lavage doit être commencé le plus rapidement possible après l'accident.

Solution ophtalmique complémentaire

La solution ophtalmique permet de poursuivre le rinçage oculaire après l'utilisation de la Diphotérine, selon le protocole applicable.

Elle constitue un complément au lavage initial et ne remplace pas les premiers secours adaptés à la nature de la projection.

Une station murale adaptée aux environnements professionnels

La station lave-œil peut être installée dans différents environnements présentant des risques de projections chimiques :

- **Industries chimiques :** postes de manipulation de substances irritantes ou corrosives.
- **Laboratoires :** zones de préparation et d'utilisation de produits chimiques.
- **Industries pharmaceutiques :** ateliers et locaux techniques.
- **Métallurgie :** opérations de traitement de surface et de maintenance.
- **Industries agroalimentaires :** zones de manipulation de produits de nettoyage.

L'emplacement doit être défini en fonction de l'évaluation des risques professionnels et rester facilement accessible.

Installation et entretien de la station lave-œil

Pour maintenir les solutions disponibles :

- Installer la station dans une zone visible et accessible.
- Respecter les instructions de fixation du coffret.
- Vérifier régulièrement la présence des consommables.
- Contrôler les dates de péremption indiquées sur les contenants.
- Remplacer les solutions utilisées ou périmées.
- Respecter les conditions de stockage propres à chaque solution.
- Maintenir une signalisation de premiers secours adaptée.

La durée de conservation doit être vérifiée sur l'étiquetage des consommables et ne doit pas être généralisée à l'ensemble du coffret sans justificatif.

Caractéristiques techniques de la station lave-œil

Caractéristique	Description
Type de produit	Station lave-œil murale
Fonction	Lavage d'urgence des projections chimiques
Solution principale	Diphotérine
Nature de la solution principale	Aqueuse, amphotère et hypertonique
Solution complémentaire	Solution ophtalmique
Installation	Murale
Raccordement au réseau d'eau	Non
Dimensions annoncées	450 × 350 × 120 mm
Matière annoncée du coffret	Polystyrène
Environnement d'installation	Intérieur
Utilisation des consommables	Selon instructions et étiquetage
Durée de conservation	Selon dates de péremption des consommables
Conditionnement	1 station équipée

Les dimensions et la matière sont reprises des informations commerciales précédemment relevées sur la fiche. Elles restent à confirmer par la documentation technique du produit.

Réglementation et prévention des risques professionnels

Cette station regroupe des solutions de lavage destinées aux premiers secours en cas de projections chimiques.

Le statut réglementaire et les éventuelles classifications de dispositifs médicaux doivent être vérifiés individuellement pour les solutions contenues dans le coffret.

Aucune classe de dispositif médical n'est attribuée au coffret complet sans justificatif réglementaire spécifique.

En France, l'article R. 4224-14 du Code du travail prévoit que les lieux de travail disposent d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

La station lave-œil contribue à l'organisation de ces moyens de premiers secours. Son choix et son installation doivent être adaptés aux substances manipulées et aux risques identifiés.

Précautions d'utilisation en cas de projection chimique

En cas de projection accidentelle dans les yeux, le lavage doit être commencé immédiatement avec un moyen adapté.

Il convient de :

- Suivre les consignes de premiers secours figurant dans la fiche de données de sécurité de la substance

- Éviter de frotter les yeux.
- Alerter les secours et demander une prise en charge médicale adaptée.
- Ne pas retarder le lavage pour rechercher une solution particulière.

Attention : la Diphotérine ne constitue pas une solution universelle pour toutes les substances chimiques. Son utilisation doit respecter les indications et les limites figurant dans sa documentation.

Compléter votre équipement de premiers secours

Découvrez notre gamme de lave-yeux et douches de sécurité pour compléter les équipements de rinçage de votre établissement.

Explorez également nos solutions d'urgence et nos équipements de premiers secours pour organiser les moyens d'intervention adaptés aux risques professionnels.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180017