

Butée de quai - Caoutchouc EPDM - Protection robuste et sûre

Référence : H2380128

DESCRIPTION :

- Matière : Caoutchouc EPDM
- Dimensions : L.400 x l.200 x h.140 mm ; L.600 x l.170 x h.50 mm
- Fixation : A visser
- Usage : Intérieur et Extérieur
- Poids : 13,20 kg
- Dureté Shore A : 80
- Rupture : 10,5 MPa
- Allongement : 450%
- Déchirure : 42 kN/m



INFORMATION PRODUIT

Butée de Protection de Quai : Sécurité et Robustesse pour Vos Zones de Chargement

La Butée de Protection de Quai est un équipement conçu pour sécuriser les zones de chargement et de déchargement en absorbant efficacement les chocs entre les camions et les quais. Fabriquée en **caoutchouc EPDM**, elle résiste aux hydrocarbures, aux UV et aux conditions d'usage intensif, ce qui en fait une **solution robuste et durable**. Installée horizontalement ou verticalement selon la configuration de votre quai, elle prévient les dommages aux véhicules et aux infrastructures tout en assurant la sécurité du personnel. Facile à poser grâce à une **fixation par vissage**, cette butée est indispensable dans les **entrepôts logistiques et zones industrielles** pour réduire les coûts liés aux réparations et



garantir un environnement de travail sécurisé

Polyvalence d'Installation

Disponible en deux modèles distincts, la butée de quai peut être installée selon vos besoins structurels, soit horizontalement, soit verticalement. Cela vous permet d'adapter l'équipement à la configuration spécifique de vos quais, assurant une protection optimisée.

Caractéristiques Techniques

- **Matière** : Caoutchouc EPDM
- **Dimensions** :
 - L.400 x l.200 x h.140 mm
 - L.600 x l.170 x h.50 mm
- **Fixation** : A visser
- **Usage** :
 - Intérieur
 - Extérieur
- **Poids** : 13,20 kg
- **Dureté Shore A** : 80
- **Rupture** : 10,5 MPa
- **Allongement** : 450%
- **Déchirure** : 42 kN/m
- **Résistance** : Résiste aux UV et aux hydrocarbures

Avantages Clients

Pourquoi choisir notre butée de quai ? Grâce à sa conception optimale, elle assure une protection efficace de vos zones de chargement, minimisant les risques de dommages à vos infrastructures et à vos véhicules. Cela renforce non seulement la **sécurité des individus**, mais également l'intégrité de vos équipements de chargement.

Durabilité et Conformité

La qualité du matériau utilisé et sa résistance aux agressions extérieures telles que les UV et les hydrocarbures garantissent une **durabilité exceptionnelle**. De plus, son installation facile grâce au système de fixation par vissage assure une mise en place rapide, répondant parfaitement aux normes de sécurité en vigueur.

Explorez d'Autres Solutions de Sécurité

Pour compléter votre dispositif de sécurité, découvrez également notre sélection de [coins de protection](#) pour renforcer les zones sensibles, nos [cornières pour angles](#) destinées à protéger les coins et bords saillants, ainsi que nos [butées de parking et blocs roues](#) pour une gestion optimale des espaces extérieurs.

En investissant dans notre Butée de Protection de Quai, vous faites le choix de la **sécurité durable**, tout en veillant à respecter les meilleures pratiques en matière de prévention des risques. Optez pour une solution fiable et éprouvée pour vos besoins en protection de quais.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H2380128 Dimensions : 600 x 170 x 50 mm



