Caillebotis antidérapant industriel zones humides 60 cm (au m)

Référence : I1480005

DESCRIPTION :

- **Caillebotis antidérapant industriel** pour zones humides
- Surface **antidérapante haute adhérence** conforme DIN 51097
- **Structure ajourée** pour drainage rapide de l'eau et des liquides
- **Largeur 60 cm – vendu au mètre linéaire – épaisseur 9 mm**
- Matériau **polyéthylène + EVA** souple, robuste et non poreux
- **Bandes modulables et déconnectables** pour une installation facile
- **Traitement antibactérien et fongicide** compatible HACCP
- Adapté aux **industries, ateliers, zones de lavage et vestiaires**





INFORMATION PRODUIT

Caillebotis antidérapant pour zones humides – sécurité et drainage optimal

Le **caillebotis antidérapant industriel** est spécialement conçu pour **sécuriser les sols exposés à l'eau, aux huiles ou aux produits industriels**. Grâce à sa **surface antidérapante et sa structure ajourée**, il réduit efficacement les risques de glissade dans les environnements professionnels exigeants.

Ce **revêtement de sol technique** permet un **drainage rapide des liquides**, empêchant leur accumulation et garantissant une surface de travail plus sûre. Il constitue une solution idéale pour les **industries agroalimentaires, ateliers techniques, zones de lavage ou locaux industriels soumis à l'humidité**.

Son **système de bandes modulables et déconnectables** facilite l'installation, l'adaptation à différentes surfaces et l'entretien, tout en permettant de remplacer uniquement les parties nécessaires en cas d'usure.

Une solution antidérapante conçue pour les environnements industriels

La conception ajourée du caillebotis permet **l'évacuation rapide de l'eau, des huiles ou des résidus**, réduisant considérablement les risques de chute. Sa surface antidérapante assure une **adhérence optimale même sur sols mouillés**.

Fabriqué en **polyéthylène et EVA**, ce caillebotis offre une excellente résistance mécanique tout en restant souple et confortable sous les pieds. Son matériau **non poreux et traité antibactérien** garantit un niveau d'hygiène élevé, particulièrement adapté aux environnements soumis aux exigences HACCP.

Applications professionnelles recommandées

Ce caillebotis est particulièrement adapté pour :

- industries **agroalimentaires et zones de transformation**
- **ateliers de maintenance et garages**
- **stations de lavage et zones humides**
- **locaux techniques ou industriels**
- **douches collectives et vestiaires d'usine**
- zones de sécurité **autour des machines exposées aux liquides**

Caractéristiques techniques

- **Type de produit :** caillebotis antidérapant industriel
- **Norme :** DIN 51097 (classification A, B, C pour sols mouillés pieds nus)
- **Largeur :** 0,60 m
- **Longueur :** vendu au mètre linéaire
- **Épaisseur :** 9 mm
- **Matériau :** polyéthylène + EVA
- **Format :** rouleau avec bandes déconnectables
- **Utilisation :** intérieur et extérieur – usage intensif

Les avantages du caillebotis antidérapant

Adhérence maximale
Surface antidérapante réduisant les risques de glissade.

Drainage efficace
Structure ajourée permettant l'évacuation rapide des liquides et résidus.

Hygiène optimale
Matériau non absorbant avec traitement antibactérien et fongicide.

Installation modulable
Bandes déconnectables pour adapter facilement la surface couverte.

Entretien simple
Nettoyage rapide au jet d’eau ou avec autolaveuse.

Découvrez nos autres produits

Retrouvez également notre sélection d' équipements du vestiaire et cadenas pour optimiser vos installations. Découvrez notre gamme de bureautique et organisation pour améliorer la praticité de vos espaces de travail. Enfin, explorez notre équipement de bureau pour une organisation optimale.

Ce **caillebotis antidérapant industriel** est la solution idéale pour les environnements humides soumis à de fortes contraintes opérationnelles. Il répond aux standards les plus exigeants en matière de sécurité, d’hygiène et de durabilité.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. I1480005 Couleur - Gris

Réf. I1480035 Couleur - Bleu